

## Lähetelomake VOC-ilmanäytteille

Näytteenottopäivä: \_\_\_\_\_

Näytteenottaja: \_\_\_\_\_

Kohde: \_\_\_\_\_

### Näytte(id)en tiedot:

Tenax putken tunnus	Pumppu numero- tunnus	Näytteenottopaikka (tila, näytteenottokohta ja - korkeus ko. tilassa)	Näytteenotto alku loppu (pumpun laskurin lukema ja kellonaika)		Tutkimustunnus (laboratorio täyttää)

(lomake jatkuu seuraavalle sivulle)



## Näytteiden taustatiedot

Seuraavat tekijät voivat vaikuttaa tuloksiin. Ole hyvä ja täytä soveltuvin osin alla olevaan taulukkoon tiedot mahdollisista pitoisuuksiin vaikuttavista tekijöistä näytteenottohetkellä ja noin 2 h ajalta ennen näytteenottoa. Jos kysymyksessä on suuri rakennus ja näytteitä otetaan useista erillisistä tiloista, täytä lomake jokaisesta tilasta soveltuvin osin.

<b>Kohteen tyyppitiedot</b> (esim. asunto, koulu, toimisto / esim. kerrostalo, 3. krs, 3 h, k, s 88 m <sup>2</sup> )	
<b>Ilmanvaihto:</b> painovoimainen <input type="checkbox"/> koneellinen poisto <input type="checkbox"/> koneellinen poisto ja tulo <input type="checkbox"/>	
<b>Henkilömäärä tilassa ja toiminta näytteenoton aikana</b>	
<b>Pääasiallinen rakennusmateriaali</b>	
<b>Pääasialliset pinnoitemateriaalit näytteenottotiloissa</b> (mm. lattiapinnoitteet)	
<b>Pääasialliset kalustemateriaalit</b>	
<b>Onko aistittavissa poikkeuksellista hajua? Kuvaile mahdollinen haju ja sen lähde, jos tiedossa.</b>	
<b>Onko tiloissa siivottu / käytetty puhdistusaineita juuri ennen näytteenottoa?</b>	
<b>Onko rakennuksen ympäristössä poikkeuksellisia hajulähteitä</b> (teollisuus, liikenne yms.)?	
<b>Lemmikkieläimiä läsnä</b> (mikä, lukumäärä?)	
<b>Muut mahdolliset näytteenottoa koskevat ja tulosten tulkintaan vaikuttavat tiedot:</b>	

